



Norton - POLARIS IV WGSN 5/2W NW WCE GRIJS

POLARIS IV WGSN 5/2W NW WCE GRIJS

Artikelnummer 118437
Artikelkortingsgroep 6700
Merk Norton
Artikelnummer fabrikant 523055296105
GTIN 08715182163956

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Wandmontage Ja
Geschikt voor pendelophanging Nee
Geschikt voor plafondbevestiging(montage) Nee
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Geschikt voor aanbouw Ja
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats Nee
Lichtbron LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Lamphouder Overig
Materiaal behuizing Kunststof
Kleur behuizing Grijs
Materiaal afdekking Kunststof transparant
Spanningstype AC/DC
Nominale spanning 220 - 240 V
Type tandwiel, gereedschap LED besturingsapparatuur stroomgestuurd
Regeling inbegrepen Ja
Dimmer 0-10 V Nee
Dimmer 1-10 V Nee
Dimmer DALI Nee
Dimmer DMX Nee
Dimmer DSI Nee
Dimmer fabrikantspecifiek Ja
Dimmer netspanning modulatie Nee
Dimmer faseafsnijding Nee
Dimmer faseaansnijding Nee
Dimmer programmeerbaar Nee
Dimmer met Nee

| | |
|---|----------------------|
| potentiometer (in het toestel ingebouwd) | |
| Dimmer RF | Nee |
| Dimmer Touch and Dim | Nee |
| Dimmer Zigbee | Nee |
| Dimmer met drukknop | Nee |
| Lichtverdeler | Refractorlens |
| Lichtverdeling | Symmetrisch |
| Stralingshoek | Breedstralend 40-80° |
| Consistente kleur (McAdam-ellips) | SDCM3 |
| Lichtuitrede | Direct(rechtstreeks) |
| Beschermingsgraad (NEMA) | 4X |
| Slagvastheid | IK10 |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 | II |
| Armatuur met begrensde oppervlakt etemperatuur "D" volgens EN 60598-2-24 | Nee |
| Nominale omgevingst emperatuur volgens IEC62722-2-1 | -20 - 35 °C |
| Geschikt voor noodverlichting | Ja |
| Met aanwezigheidsmelder | Nee |
| Met bewegingssensor | Nee |
| Met lichtsensor | Ja |
| Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak" | Nee |
| Met (lucht)roosters | Nee |
| Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11 | 850 °C - 30 sec. |
| Geschikt voor lampvermogen | 5 - 5 W |
| Systeemvermogen, systeemprestaties | 7 W |
| Lichtkleur | 110 - 440 lm |
| Kleurtemperatuur | Wit |
| Kleurweergave-index | 4000 - 4000 K |
| Arbeidsfactor | 80-89 (klasse 1B) |
| Breedte | 0.9 |
| Hoogte/diepte | 148 mm |
| Lengte | 99 mm |
| Type bedrading | 265 mm |
| Aantal polen | Afsluiting |
| Geleiderdoorsnede | 2 |
| Aansluitwijze | 0.5 mm² |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede | Schroefklem |
| Kleurtemperatuur regelbaar | 0.75 - 1.5 mm² |
| Lumen regelbaar | Nee |
| Stralingshoek regelbaar | Nee |
| Bediening via Bluetooth | Nee |
| Compatible met Apple HomeKit | Nee |
| Compatible met Google Assistant | Nee |
| Compatible met Amazon Alexa | Nee |
| Met IFTTT | Nee |

ondersteuning

Dit productblad is gegenereerd op 06-01-2025