



Ledvance - SUNATHOME PANAN FLOOR TW

SUN@HOME Panan Floor

Artikelnummer 123830
Artikelkortingsgroep 6192
Merk Ledvance
Artikelnummer 4058075575899
fabrikant
GTIN 04058075575899

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Lichtbron
Met lichtbron Ja
Geschikt voor aantal 1
lichtbronnen
Lamphouder
Aantal 2
verlichtingskoppen
Lampkoppen Ja
beweegbaar
Voorzien van Nee
afzonderlijk leeslicht
Direct-/indirectaandee Nee
I apart regelbaar
Materiaal
Kleur behuizing Wit
Materiaal afdekking Kunststof opaal
Kleur afdekking Wit
Spanningstype AC
Nominale spanning 220 - 240 V
Type tandwiel,
gereedschap
Regeling inbegrepen
Verwisselbare voorsc Nee
hakelapparatuur
Dimbaar
Dimmer 0-10 V Nee
Dimmer 1-10 V Nee
Dimmer DALI Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Dimmer DMX Nee
Dimmer DSI Nee
Dimmer LineSwitch Nee
Dimmer netspanning Nee
modulatie
Dimmer Nee
fabrikantspecifiek
Dimmer Nee
faseafsnijding
Dimmer Nee
faseaansnijding
Dimmer met Nee
potentiometer (in het
toestel ingebouwd)

Dimmer	Nee
programmeerbaar	
Dimmer RF	Nee
Dimmer Sine Wave	Nee
Reduction	
Dimmer Touch and	Nee
Dim	
Dimmer met drukknop	Ja
Dimmer Zigbee	Nee
Lichtverdeler	
Geschikt voor beelds	Nee
chermwerkplaats	
Rasteruitvoering	
Met reflector	
Lichtverdeling	
Lichtuittrede	
Richtbaar	Ja
Met schakelaar	Nee
Met dimmer	Ja
Met bewegingssensor	Nee
Met	Nee
aanwezigheidsmelder	
Met lichtsensor	Nee
Energie-	
efficiëntieklasse van	
de lichtbron volgens	
EU regelgeving	
2019/2015	
Nominale levensduur	30000 h
L70/B50 bij 25 °C	
Lumenbehoud bij	0 %
gemiddelde	
levensduur van	
50.000 uur bij 25 °C	
omgeving (tq)	
Uitval bij gemiddelde	0 %
levensduur van	
50.000 uur bij 25 °C	
omgeving (tq)	
Constante lichtstroom	Nee
refgeling	
Beschermingsklasse	II
volgens IEC 61140	
Geschikt voor	0 - 0 W
lampvermogen	
Systeemvermogen,	41 W
systeemprestaties	
	0 - 0 lm
Armatuurefficiëntie	60 lm/W
Fotobiologische	RG0
veiligheid volgens EN	
62471	
Lichtkleur	
Kleurtemperatuur	2200 - 5000 K
Kleurweergave-index	90-100 (klasse 1A)
Consistente kleur	SDCM6
(McAdam-ellips)	
Arbeidsfactor	0.9
Kleurtemperatuur	Traploos
regelbaar	
Lumen regelbaar	Traploos
Stralingshoek	Nee
regelbaar	
Flikkerende waarde	0
Pst LM	
Stroboscoopeffectwa	0
arde SVM	
Breedte	400 mm
Hoogte/diepte	1800 mm
Lengte	400 mm

Diameter	400 mm
Elektrische aansluiting met connectorsysteem	Ja
Bediening via Bluetooth	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Casambi	
Met IFTTT ondersteuning	Ja

Dit productblad is gegenereerd op 24-11-2024