



Ledvance - SMART WIFI GARDEN DOT RGB 18P

SMART+ Wifi Garden Dot 18P RGB

Artikelnummer 123770
Artikelkortingsgroep 6192
Merk Ledvance
Artikelnummer 4058075478558
fabrikant
GTIN 04058075478558

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Soort Aardingsstaaf
verlichtingsarmatuur
Met grondplaat Nee
Met lichtsensor Nee
Met bewegingssensor Nee

Lichtbron

Met lichtbron Ja
Geschikt voor aantal 0
lichtbronnen
Lamphouder
Materiaal behuizing Kunststof
Kwaliteitsklasse
materiaal behuizing
Oppervlaktebescherming
ing
Kleur behuizing
Materiaal afdekking Kunststof opaal
Spanningstype AC
Nominale spanning 220 - 240 V
Type
voedingsspanning
Nom. Stroom 0 - 0 mA
Type tandwiel, elektronisch
gereedschap voorschakelapparaat
Regeling inbegrepen Ja
Verwisselbare voorsc Nee
hakelapparatuur
Lichtverdeler

Energie-
efficiëntieklasse van
de lichtbron volgens
EU regelgeving
2019/2015

Nominale levensduur 25000 h

L70/B50 bij 25 °C
Lumenbehoud bij 0 %
gemiddelde

levensduur van
50.000 uur bij 25 °C
omgeving (tq)
Lumenbehoud bij 0 %

gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 0 %
Constante lichtstroomrefgeling Nee
Beschermingsgraad (IP) IP65
Beschermingsgraad (NEMA)
Slagvastheid
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Geschikt voor lampvermogen 0 - 0 W
Systeemvermogen, systeemprestaties 4 W
Lichtverdeling
Lichtuittrede Direct(rechtstreeks)
0 - 0 lm
Armaturefficiëntie 170 lm/W
Lichtsterkte 0 cd
Stralingshoek Vrijstralend
Lichtkleur Overig
Kleurtemperatuur 0 - 0 K
Kleurweergave-index
Arbeidsfactor 0.5
Flikkerende waarde 0
Pst LM
Stroboscoopeffectwaarde SVM 0
Kleurtemperatuur regelbaar Nee
Lumen regelbaar Traploos
Stralingshoek regelbaar Nee
Breedte 23 mm
Hoogte/diepte 96 mm
Lengte 23 mm
Diameter 23 mm
Type bedrading Afsluiting
Aantal polen 2
Geleiderdoorsnede 0 mm²
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 0
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 0
Aansluitwijze
Aansluitbare geleiderdoorsnede 0 - 0 mm²
Compatible met Apple HomeKit Nee
Compatible met Google Assistant Ja
Compatible met Amazon Alexa Ja
Met IFTTT ondersteuning Ja
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)

