



# Ledvance - SP VARIO DN170 35W/3000K 24DEG WT

SPOT VARIO DN 170 35 W 3000 K 24DEG WT

**Artikelnummer** 121763  
**Artikelkortingsgroep** 6190  
**Merk** Ledvance  
**Artikelnummer fabrikant** 4058075104020  
**GTIN** 04058075104020

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

**Geschikt voor aanbouw** Ja  
**Geschikt voor inbouwmontage** Ja  
**Wandmontage** Nee  
**Geschikt voor pendelophanging** Nee  
**Geschikt voor plafondbevestiging(montage)** Ja  
**Geschikt voor spantenmontage(?)** Nee  
**Geschikt voor podium-/vloermontage** Nee  
**Geschikt voor stroomrailmontage** Nee  
**Geschikt voor klemmontage** Nee  
**Geschikt voor kabelsysteem** Nee  
**Verstelbaarheid** Draaibaar en zwenkbaar  
**Met bewegingssensor** Nee  
**Met aanwezigheidsmelder**  
**Met lichtsensor** Nee  
**Lichtbron** LED niet uitwisselbaar  
**Met lichtbron** Ja  
**Geschikt voor aantal lichtbronnen** 0  
**Lamphouder** Zonder  
**Materiaal behuizing** Aluminium  
**Oppervlaktebescherming** Met poedercoating  
**Kleur behuizing** Wit  
**Materiaal afdekking** Kunststof transparant  
**Geborsteld oppervlak** Nee  
**Spanningstype** AC  
**Nominale spanning** 220 - 240 V  
**Nom. Stroom** 850 - 850 mA  
**Type tandwiel, gereedschap** LED besturingsapparatuur stroomgestuurd

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Regeling inbegrepen</b>   | Ja                    |
| <b>Dimbaar</b>               |                       |
| <b>Verwisselbare voorsc</b>  | Ja                    |
| <b>hakelapparatuur</b>       |                       |
| <b>Dimmer 0-10 V</b>         | Nee                   |
| <b>Dimmer 1-10 V</b>         | Nee                   |
| <b>Dimbaar Dali-2</b>        | Nee                   |
| <b>Dimmer DALI</b>           | Nee                   |
| <b>Dimmer DMX</b>            | Nee                   |
| <b>Dimmer DSI</b>            | Nee                   |
| <b>Dimmer met</b>            | Nee                   |
| <b>potentiometer (in het</b> |                       |
| <b>toestel ingebouwd)</b>    |                       |
| <b>Dimmer LineSwitch</b>     | Nee                   |
| <b>Dimmer</b>                | Nee                   |
| <b>fabrikantspecifiek</b>    |                       |
| <b>Dimmer netspanning</b>    | Nee                   |
| <b>modulatie</b>             |                       |
| <b>Dimmer</b>                | Nee                   |
| <b>faseafsnijding</b>        |                       |
| <b>Dimmer</b>                | Nee                   |
| <b>faseaansnijding</b>       |                       |
| <b>Dimmer</b>                | Nee                   |
| <b>programmeerbaar</b>       |                       |
| <b>Dimmer RF</b>             | Nee                   |
| <b>Dimmer Sine Wave</b>      | Nee                   |
| <b>Reduction</b>             |                       |
| <b>Dimmer Touch and</b>      | Nee                   |
| <b>Dim</b>                   |                       |
| <b>Dimmer Zigbee</b>         | Nee                   |
| <b>Dimmer met drukknop</b>   | Nee                   |
| <b>Reflector</b>             | Hoogglans             |
| <b>Lichtverdeler</b>         | Reflector             |
| <b>Lichtverdeling</b>        | Symmetrisch           |
| <b>Kleur reflector</b>       |                       |
| <b>Stralingshoek</b>         | Mediumstralend 20-40° |
| <b>Lichtuittrede</b>         | Direct(rechtstreeks)  |
| <b>Energie-</b>              |                       |
| <b>efficiëntieklasse van</b> |                       |
| <b>de lichtbron volgens</b>  |                       |
| <b>EU regelgeving</b>        |                       |
| <b>2019/2015</b>             |                       |
| <b>Totale harmonische</b>    | 0 %                   |
| <b>vervorming (THD)</b>      |                       |
| <b>Nominale levensduur</b>   | 50000 h               |
| <b>L70/B50 bij 25 °C</b>     |                       |
| <b>Lumenbehoud bij</b>       | 0 %                   |
| <b>gemiddelde</b>            |                       |
| <b>levensduur van</b>        |                       |
| <b>35.000 uur bij 25 °C</b>  |                       |
| <b>omgeving (tq)</b>         |                       |
| <b>Lumenbehoud bij</b>       | 0 %                   |
| <b>gemiddelde</b>            |                       |
| <b>levensduur van</b>        |                       |
| <b>50.000 uur bij 25 °C</b>  |                       |
| <b>omgeving (tq)</b>         |                       |
| <b>Lumenbehoud bij</b>       | 0 %                   |
| <b>gemiddelde</b>            |                       |
| <b>levensduur van</b>        |                       |
| <b>100.000 uur bij 25 °C</b> |                       |
| <b>omgeving (tq)</b>         |                       |
| <b>Uitval bij gemiddelde</b> | 0 %                   |
| <b>levensduur van</b>        |                       |
| <b>35.000 uur bij 25 °C</b>  |                       |
| <b>omgeving (tq)</b>         |                       |
| <b>Uitval bij gemiddelde</b> | 0 %                   |
| <b>levensduur van</b>        |                       |
| <b>50.000 uur bij 25 °C</b>  |                       |
| <b>omgeving (tq)</b>         |                       |
| <b>Uitval bij gemiddelde</b> | 0 %                   |
| <b>levensduur van</b>        |                       |



|  |       |
|--|-------|
| <b>Geschikt voor beeldschermwerkplaats</b>                       | Nee   |
| <b>Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak"</b> | Nee   |
| <b>Met IFTTT ondersteuning</b>                                   | Ja    |
| <b>Consistente kleur (McAdam-ellips)</b>                         | SDCM5 |
| <b>Verblindingsbegrenzing (UGR)</b>                              | 0     |
| <b>Compatible met Apple HomeKit</b>                              | Nee   |
| <b>Bediening via Bluetooth</b>                                   | Nee   |
| <b>Compatible met Google Assistant</b>                           | Nee   |
| <b>Compatible met Casambi</b>                                    |       |
| <b>Compatible met Amazon Alexa</b>                               | Nee   |

Dit productblad is gegenereerd op 10-01-2025