



3F Filippi - 3F LINDA LED 2X30W 840 L1570

3F Linda lineair opbouw armatuur slagvast (IK10) en spatwaterdicht (IP66) Type: 3F Linda LED 2x30W L1570 - lumenpakket: ca. 9.715 lumen - kleurtemperatuur: 4.000K, Ra. >80 - afmetingen: 1570mm x 160x 100mm (LxBxH) - voorzien van RVS kapklemmen - geschikt voor toepassing in HACCP omgeving - v.v. 1 LED driver, tot. opgenomen vermogen 66W - temp. bereik: -20°C / +35°C - 3F Filippi code 58616

Model	LINDA
Variant	LED 2X30 L1570
Artikelnummer	20992606
Artikelkortingsgroep	6270
Merk	3F Filippi
Artikelnummer	58616
fabrikant	
GTIN	08015466122625

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Nominale levensduur	0
L80/B50 bij 25 °C	
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Geschikt voor aanbouw	Ja
Geschikt voor klemmontage	
Met bevestigingsmateriaal	
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar
Dimbaar	
Dimmer DALI	Nee
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)

Beschermingsgraad achterzijde (IP)
Beschermingsgraad frontzijde (IP)

0
Slagvastheid IK10

Lichtstroom in noodbedrijf (Lm) 0 lm
0 W

Met schakelaar
Met aanwezigheidsmelder 0 - 0 lm/W

Systeemvermogen, systeemprestaties 66 W

0 - 0 lm
Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K
Breedte 160 mm
Lengte 1570 mm

Totale harmonische vervorming (THD)	0 %
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0 - 0 mm ²
Lichtsterkte	0 - 0 cd

Dit productblad is gegenereerd op 03-01-2025