



Lapp - ETHERLINE PN CAT. 6A 4X2XAWG23/7 PVC

Etherline PN Cat 6A Y flex 2x2xAWG23/7 type
2170930

Model	Prof.
Variante	4p cabl.Cat.6A
Artikelnummer	LA2170930
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	2170930
GTIN	04044776702580

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Vertind
Nominale geleiderdoorsnede	2 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 2 = samengeslagen
Aantal aders	4
Getwist	Per twee
Aderisolatie	Polyolefine
Adercodering	Kleur
Afscherming groepen	Folie
Afscherming collectief	Gevlochten(tres)
(Buiten)mantelmateriaal	PVC
Mantelkleur	Groen
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee

Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3 Nee
Buitendiameter circa 8.8 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst 72 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage -10 - 70 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage -40 - 80 °C
Categorie 6A (IEC)
NVP-waarde (nominal velocity of propagation - nominale voortplantin gssnelheid) 74 %

Dit productblad is gegenereerd op 25-11-2024