



Lapp - ETHERLINE FD P FC CAT. 5 2X2XAWG22/7

Etherline FD P FC CAT.5 2x2xAWG22/7 type
2170894

Model	Profin.2p
Variant	cab.Cat.5/
Artikelnummer	LA2170894
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer	2170894
fabrikant	
GTIN	04044773114713

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Vertind
Nominale geleiderdoorsnede	2 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 2 = samengeslagen
Aantal aders	2
Getwist	Per vier
Aderisolatie	
Adercodering	Kleur
Afscherming groepen	Zonder
Afscherming collectief	Folie en vlechtwerk
(Buiten)mantelmateriaal	PUR (Polyurethaan)
Mantelkleur	Groen
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee

Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee
Buitendiameter circa	6.5 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet met coulissegeleiding	52 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet/vrije beweging	52 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst	52 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage	-20 - 60 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage	-30 - 70 °C
Categorie	5
NVP-waarde (nominal velocity of propagation - nominale voortplantin gssnelheid)	67 %

Dit productblad is gegenereerd op 28-12-2024